

Bonjour Nous n'arrivons pas à trouver des réponses pour une lectrice qui demande des photos sur l'arbre d'Afrique de l'Ouest le flamboyant: silhouette de l'arbre, détail de la feuille. Pourriez-vous nous aider ? Merci

Réponse apportée le **06/14/2006** par PARIS Bpi – Actualité, Art moderne, Art contemporain, Presse

Bonjour,

Tout d'abord une définition :

le flamboyant :

Son véritable nom est *Delonix regia*. Il a été découvert au début du 19ème siècle par le botaniste Wensel Bojer à Madagascar d'où il est originaire.

C'est un arbre de 15 à 18 mètres de hauteur dont la couronne en forme de parasol est remarquablement large lorsque l'arbre est vieux.

Cet arbre s'est rapidement propagé sous les Tropiques, pour devenir l'un des arbres d'ornement les plus populaires. Il aurait été introduit dans l'île de la Réunion selon C. Gérard, par Richard, Directeur du Jardin Colonial en 1831 et s'est bien développé par la suite sur les zones côtières.

Aujourd'hui, il est très prisé pour les parcs, les bords de routes, et comme arbre à ombrage. Déjà naturalisé au nord de l'Australie et en Jamaïque, il est très répandu sous les tropiques.

Si vous désirez des images vous pouvez interroger Google : <http://www.google.fr> en sélectionnant « Images » et vous aurez tous les types de flamboyants.

Pour avoir le détail de la feuille, il suffit de se reporter à une flore en cherchant au nom savant du flamboyant : DELONIX REGIA dans la catégorie des CESALPINIACEES

Autres précisions :

Flamboyant : Delonix regia, Poinciana regia Famille : Caesalpiniacées

Origine : Madagascar

Période de floraison : juillet, août

Couleur des fleurs : rouge écarlate ou jaune

Exposition : soleil

Type de sol : riche, frais et bien drainé

Acidité du sol : neutre

Humidité du sol : frais

Utilisation : isolé

Hauteur : 10 m

Type de plante : arbre à fleurs

Type de végétation : vivace

Type de feuillage : persistant

Rusticité : 10°C

Plantation, rempotage : printemps

Méthode de multiplication : semis en mai (tremper les graines 24h dans de l'eau tiède), bouturage en été

Taille : pas de taille nécessaire

Espèces, variétés intéressantes :

Le genre comprend environ 10 espèces

Maladies et insectes nuisibles : les aleurodes, les araignées rouges

Malheureusement nous ne pouvons pas fournir de reproductions de photos dans nos réponses.

Cordialement

Eurêkoi

Bibliothèque publique d'information

Service des réponses à distance

<http://www.bpi.fr>